


仮面ライダーウィザード DX 白い魔法使いドライバー

仮面ライダーウィザード DX SHIROI MAHOUTSUKAI DRIVER

©2012 石森プロ・テレビ朝日・AMK・東映

セット内容 ◆取扱説明書(本書)…1



の遊び方

警告 (けいこ)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

●単4乾電池(別売り)を口の中に絶対に入れないでください。窒息などの危険があります。●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●本商品には電子部品の一部に磁石を使用しております。また、電波を発信しますので、ペースメーカーをご使用の方はご注意ください。●本商品は電波を使用した無線設備のため、設置場所や操作にあたっては医療機器に影響を及ぼす恐れがあります。●ウィザードリングのサイズが合わない状態で無理に装着を行うと、ケガや腫れなどと思われ危険がありますので、必ず保護者の方がサイズや大きさを確認してからご使用ください。●白い魔法使いドライバー本体やウィザードリングの回転部・可動部に指や髪、毛や衣服などははさまれないように注意してください。●思わぬ時に顔や身体などに接触するとケガをする恐れがありますので、遊ばないときは必ずウィザードリングを外してください。特に激しいスポーツをするときや就寝時に身につけたままだと危険ですのでご注意ください。●ウィザードリングを長時間装着していると、汗などでかぶれたりかゆみが生じる場合があります。皮膚に異常を感じたときは、すみやかにご使用をおやめください。●LEDの光の点滅を見続けしないでください。気分が悪くなったりするおそれがあります。●ぶついたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●白い魔法使いドライバー本体をテレビ・時計・パソコンなどに近づけないでください。磁気や電波で機能異常が起こる場合があります。●白い魔法使いドライバー本体は電波を発信しますので、電波使用が禁止されている場所では使用しないでください。《電波を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●万一、電池から液が自に入ってきたときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。●電池の交換は保護者の方が行ってください。●充電式(ニカドなど)電池は、絶対に使用しないでください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●+・- (プラスマイナス) を正しくセットしてください。●遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。電池を入れたままにしておくと、液漏れの恐れがあります。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。



〈使用上の注意〉

●本商品は国内専用です。●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●プラスチック梱包材は開封後はすぐに捨ててください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファ)と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にイントネーションが違ったり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●ウィザードリングは、市販のICカード等と重ねて保管や使用をしないでください。誤作動などの原因となります。●ご使用の際に周辺に強い電波が発生している環境では、多少ウィザードリングを読み取りにくい場合がございます。また、金属などの材質が近くにある場合、ウィザードリングを読み取れないことがありますのでご注意ください。●ウィザードリングをスキャンするときは、ウィザードリングが指から落ちないようしっかりと押さえながら行ってください。手や腕を振り回してリングがはずれると危険です。●ウィザードリングは硬質な素材でできていますので、白い魔法使いドライバー本体に強くぶついたり擦った場合、傷が付いたり塗装が剥がれる場合がございます。予めご了承ください。●本製品は電波法に規定する誘導式読み書き通信設備の型式指定を受けています。型式名:BRF-01A

仮面ライダーウィザードの玩具情報は
Webサイトをチェック!!

ボイストイパーク 仮面ライダーウィザード 検索

※一部のPHS・携帯電話からはご利用いただけません。

<http://www.b-boys.jp/wizard/>

携帯アンケートにご協力ください!!

※連絡先などはお客様の個人情報となります。

※締め切り 2013年8月末

※お答えいただいたアンケートは個人を特定しない統計処理に利用させていただきます。

※パソコン・PHS等からはご利用いただけません。



商品コード

806802


<http://mobile-b.jp/boys/m/>

保護者の方へ 遊ぶ前に必ずご確認ください!!

リングパーツのサイズを確認してください!!

本商品のリングパーツのサイズは約15mmです。

【ほぼ原寸大】



○リングパーツが大きい場合
→安全性を考慮して大きめに設定しております。

腫血・ケガなどの防止のため、あらかじめご了承ください。

○リングパーツが小さい場合
→無理に装着をしないようご注意ください。

交換用のリングパーツ(別売り)がございます。右記の(別サイズのリングパーツ(別売り))についてをご参照ください。


別サイズのリングパーツ(別売り)について

下記サイズのリングパーツをご用意しております。


詳しくは、<http://www.b-boys.jp/ringinfo/> をご確認ください。※一部のPHS・携帯電話からは、ご利用いただけません。



Lサイズ



LLサイズ



リングパーツが外れたときは…

必ず保護者の方が行ってください。

遊んでいる最中に不意に外れないよう、嵌合が固めになっております。

リングパーツを矢印の方向にカチッとするとしっかりとめ込みます。

リングヘッドをしっかりとおさえながら行ってください。



遊ぶ前に… 電池の入れ方 ※必ず保護者の方が行ってください。

※電源スイッチがX(OFF)になっていることを確認してください。

※音声が小さくなって聞き取りにくくなり、音が繰り返し鳴るなどの誤動作をする場合や、LEDの反応が悪くなった場合は、すべて新しい電池に交換してください。

①電池ふたを取り外します。

①-1 本体裏側の電池ふたの穴を細い棒などで押しながら、


①-2 電池ふたを矢印の方向にスライドさせて、取り外します。

②電池を入れます。

単4乾電池3本(別売り)の+・-をそれぞれ間違えないように入れます。

③電池ふたを戻します。

電池ふたの突起と本体のミゾを合わせ、スライドさせて閉じます。




ベルトの組み立て方


※セット内容の状態から始めます。 ※別紙もご参照ください。

1 ベルト左・右(L・R)の取り付け

①着脱ボタンを押しながら、
②本体の刻印(L/R)とベルトの刻印(L/R)を合わせて、本体の凹ジョイントにベルト左・右(L・R)の凸ジョイントを本体の後ろから、ミゾに沿って差し込みます。
③着脱ボタンを離し、凹ジョイントに凸ジョイントをカチッとめ込みます。




2 凹ジョイントが斜めになっていると、傾いているとベルトが外れます。




2 ベルト止めの取り付け

ベルト左(L)にベルト止めを通します。





3 ベルトの調整

①ベルト左(L)が外側になるように腰に巻き付け、体に合わせた位置で2つの突起をはめ込みます。



②ベルト止めを、ベルトが重なっている部分まで移動させます。



8 ベルトの取り外し方

①着脱ボタンを上下同時に押しながら、
②ベルト右(R)を矢印の方向に引き抜きます。


ベルト右(R)

着脱ボタン

※ベルト左(L)も同様の操作で取り外します。

各部名称

白い魔法使いドライバー




モードチェンジレバー操作

左右のモードチェンジレバーを、同時にそれぞれ矢印の方向にカチッとすることでしっかりと押します。
→中央パネルが回転し、魔法陣マーク(発光部)が光ります。
モードチェンジ音が鳴ります。

変身モード

しっかりと
押して
ください。



魔法モード



ウィザードリング

ウィザードリングには電池は入っていません。
LEDの発光が弱くなった時調動作する場合は、
分解したりせず、白い魔法使いドライバー本体の
電池を交換してください。

※白い魔法使いドライバー本体の電池の交換については表面をご確認ください。



変身遊び

魔法モードの状態から始めます。チェンジウィザードリングを例に説明します。

1 変身リングを装着



- ①左手に装着します。
- ②変身リングのバイザーを下げます。

チェンジウィザードリング







2 変身モードにする

モードチェンジレバー操作をして
変身モードにします。
→モードチェンジ音の後、
変身待機音が鳴り、
魔法陣マーク(発光部)が光ります。



3 変身リングをスキャンする

①変身待機音発動中に、装着した変身リングを
魔法陣マーク(発光部)に合わせます。
→白い魔法使いドライバー
変身リングスキャン音が鳴り、
魔法陣マーク(発光部)が白色に光ります。
※手を合わせている間は、スキャン音が鳴り続けます。




魔法遊び

変身モード状態から始めます。エクスプロージョンウィザードリングを例に説明します。



1 魔法リングを装着

右手に装着します。



2 魔法モードにする




モードチェンジレバー操作をして
魔法モードにします。
→モードチェンジ音の後、
魔法待機音が鳴り、
魔法陣マーク(発光部)が光ります。



※待機音は、魔法リングをスキャンする、
または、8回繰り返すと止まります。
※魔法モードの状態から始めるときは、
レバー操作を2回行います。

3 魔法リングをスキャンする

①魔法待機音発動中に、装着した魔法リングを
魔法陣マーク(発光部)に合わせます。
→白い魔法使いドライバー
魔法リングスキャン音が鳴り、
魔法陣マーク(発光部)が白色に光ります。
※手を合わせている間は、スキャン音が鳴り続けます。



※続けて魔法遊びをするときは、再度レバー操作を行って、魔法モードにしてからスキャンしてください。
※発光中の魔法リング(別売り)をスキャンすると、特別な音声が楽しめます。
《例》ビッグウィザードリング(別売り)→「ジャイアント!」
※一部音は、DXウィザードライバー(別売り)と同じです。

イエス! について

別売りの一部の魔法リングは、変身遊びの後にスキャンさせると、
左記の魔法効果音と異なる音声が流れます。

キックストライクウィザードリング
変身遊びをした後に、魔法モードにチェンジして、
(別売り)を例に説明します。キックストライクウィザードリングをスキャンします。



アンダースタンド? + 魔法効果音!!

左記の魔法効果音が聞きたい場合は、一度電源をX(OFF)にしてから、魔法遊びを行ってください。

ウィザードリングスキャン時の注意

ウィザードリングはきちんと魔法陣マーク(発光部)の上に合わせてください。



右記の場合、
正しくスキャンができませんので
ご注意ください。

- ・リングの位置が合っていない
- ・同時に複数のリングを装着している
- ・周辺に強い電波が発生している
- ・金属等の材質が近くにある

異なるモードのリングをスキャンした場合

図のように、魔法モードの状態
で変身リングをスキャンすると、
「ギャクサイド!」と鳴ります。
※変身モードの状態では魔法リングを
スキャンした時も同様になります。
※手を合わせている間は「ギャクサイド!」が鳴り続けます。

別売り商品とのウィザードリング連動 ※詳しくは、それぞれの
取扱説明書をご確認ください。






注意!! 保護者の方へ

本商品をご使用になる前に、本書をよく
お読みいただき、お子様へご説明ください。



ベルトを取り付けるときのポイント!!

白い魔法使いドライバー本体とベルトがしっかりとハマっていないと、遊んでいるときに不意に外れて思わぬケガをする場合があります。


ポイント 1 ベルトの表・裏、上・下、左・右を確認しよう!!



ポイント 2 本体の後ろ側から、ベルトの凸ジョイントをしっかりと最後まで入れてはめ込みます。



ポイント 3 しっかりとハマっているか、チェック!!




ベルトの安全な着脱方法

※詳細は、商品に付属の取扱説明書をご覧ください。


ポイント 1 ベルトの調整

まず最初に、お子様の体に
合わせて保護者の方が
ベルトの長さを調整して
ください。



ポイント 2 ベルトの着脱

長さの調整後は、
図のように左右の
ジョイント部から
着脱してください。



ベルトを足下から装着しない!!

ベルトを組み立てた状態で
図のように装着すると、
ベルトが落下したり
思わぬケガをする恐れがありますので、
絶対におやめください。



ウィザードリングを無理に装着しない!!

リングパーツが小さい場合は、
絶対に無理に装着
しないでください!



ウィザードリングを装着して腕や手を振り回さない!!


思わぬ事故の原因と
なりますので、
ご注意ください。



可動部に腕をあてない!! 隙間に指を入れない!!



中央パネルと
本体の隙間



ベルトと
本体の隙間
モードチェンジャーと
本体の隙間